

ПРОГРАММА ПИТАНИЯ: ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ



РАСПУСКАНИЕ ПОЧЕК	ОБОСОБЛЕНИЕ БУТОНОВ	БУТНИЗАЦИЯ	ПОЛНОЕ ЦВЕТЕНИЕ	ОПАДЕНИЕ ЛЕПЕСТКОВ	РАЗМЕР ПЛОДА С ЛЕЩИНУ	РАЗМЕР ПЛОДА С ГРЕЦКИЙ ОРЕХ	ФОРМИРОВАНИЕ И РОСТ ПЛОДОВ	ПОЛНОЕ СОЗРЕВАНИЕ ПЛОДОВ	ПОСЛЕ УБОРКИ
Комплексное «УНИВЕРСАЛЬНОЕ» 1–2 л/га		Комплексное «УНИВЕРСАЛЬНОЕ» 1–2 л/га							
«Грин Лифт Медь» 0,3–1,0 л/га						«Грин Лифт Калий» 1–2 л/га		«Грин Лифт Калий» 1–2 л/га	
«Грин Лифт Бор» 0,5–1,5 л/га		«Грин Лифт Бор» 0,5–1,5 л/га		«Грин Лифт Бор» 0,5–1,5 л/га					«Грин Лифт Бор» 0,5–1,5 л/га
«Грин Лифт Цинк» 0,5–1,5 л/га		«Грин Лифт Магний» 0,5–1,5 л/га		«Грин Лифт Цинк» 0,5–1,5 л/га					«Грин Лифт Цинк» 0,5–1,5 л/га
		«Грин Лифт Медь» 0,3–1,0 л/га		«Грин Лифт Медь» 0,3–1,0 л/га		«Грин Лифт Железо» 0,5–1,0 л/га			«Грин Лифт Железо» 0,5–1,0 л/га
		«Грин Лифт Фосфор» 1–4 л/га		«Грин Лифт Магний» 0,5–1,5 л/га	«Грин Лифт Фосфор» 0,5–1,5 л/га	«Грин Лифт Фосфор» 1,5–2 л/га			
		«Грин Лифт Марганец» 1,5–2 л/га		«Грин Лифт Фосфор» 1–4 л/га					
		«Грин Лифт Кальций» 2–3 л/га							

- Базовая схема подкормок
- Дополнительная схема подкормок

РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА 300–1000 л.

Схема применения носит рекомендательный характер. Указанные дозировки удобрений являются ориентировочными. Важно учитывать индивидуальное состояние почвы и растений в конкретный период развития, а также технологию выращивания культур и планируемые качественные и количественные характеристики урожая. При проведении некорневых подкормок обращать внимание на заражённость посевов грибными заболеваниями.

НЕ ПРОВОДИТЬ ПОДКОРМКИ В ФАЗУ ПОЛНОГО ЦВЕТЕНИЯ РАСТЕНИЙ.