

# ПРОГРАММА ПИТАНИЯ: МНОГОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ ТРАВЫ (КЛЕВЕР, КОЗЛЯТНИК, ЛЮЦЕРНА)



ОБРАБОТКА СЕМЯН	Всходы	ВЕСЕННЕЕ ОТРАСТАНИЕ	БУТОНИЗАЦИЯ	ЦВЕТЕНИЕ	ПОБУРЕНИЕ ГОЛОВОК (СТРУЧКОВ)	СОЗРЕВАНИЕ
КОМПЛЕКС «СТАРТ» 1–2 л/т		КОМПЛЕКСНОЕ «УНИВЕРСАЛЬНОЕ» 1–2 л/га				
		«Грин Лифт Азот» 2–4 л/га				
		«Грин Лифт Калий» 1–2 л/га				
		«Грин Лифт Фосфор» 1–4 л/га	«Грин Лифт Молибден» 0,1–0,3 л/га			
		«Грин Лифт Марганец» 0,3–0,5 л/га	«Грин Лифт Бор» 0,5–1,5 л/га			
		«Грин Лифт Кальций» 2–3 л/га				

■ — Базовая схема подкормок

■ — Дополнительная схема подкормок

□ — При выращивании на семенные цели

## РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА 100–300 л.

Схема применения носит рекомендательный характер. Указанные дозировки удобрений являются ориентировочными. Важно учитывать индивидуальное состояние почвы и растений в конкретный период развития, а также технологию выращивания культур и планируемые качественные и количественные характеристики урожая.

При проведении некорневых подкормок обращать внимание на заражённость посевов грибными заболеваниями.

**НЕ ПРОВОДИТЬ ПОДКОРМКИ  
В ФАЗУ ПОЛНОГО ЦВЕТЕНИЯ РАСТЕНИЙ.**