

ПРОГРАММА ПИТАНИЯ: ЗЕРНОВЫЕ ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ (ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ТРИТИКАЛЕ, РОЖЬ)



ОБРАБОТКА СЕМЯН	ОСЕННЕЕ КУЩЕНИЕ	ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВЕСЕННЕЙ ВЕГЕТАЦИИ	ВЫХОД В ТРУБКУ	ФЛАГОВЫЙ ЛИСТ	КОЛОШЕНИЕ	ЦВЕТЕНИЕ	МОЛОЧНАЯ СПЕЛОСТЬ
Комплекс «СТАРТ» 1 л/т	«Грин Лифт Калий» 1–2 л/га	«Комплексное удобрение для зерновых» 1–2 л/га		«Комплексное удобрение для зерновых» 1–2 л/га			«Комплексное удобрение для зерновых» 1–2 л/га
		«Грин Лифт Азот» 2–4 л/га		«Грин Лифт Азот» 2–4 л/га			«Грин Лифт Азот» 2–4 л/га
	«Грин Лифт Магний» 0,5–1,5 л/га	«Грин Лифт Магний» 0,5–1,5 л/га					«Грин Лифт Калий» 1–2 л/га
		«Грин Лифт Цинк» 0,5–1,5 л/га	«Грин Лифт Молибден» 0,1–0,3 л/га	«Грин Лифт Сера» 0,5–1,0 л/га			«Грин Лифт Сера» 0,5–1,0 л/га
		«Грин Лифт Железо» 0,5–1,0 л/га			«Грин Лифт Фосфор» 1–4 л/га		
		«Грин Лифт Медь» 0,3–1,0 л/га					
		«Грин Лифт Фосфор» 1–4 л/га					
		«Грин Лифт Марганец» 0,3–0,5 л/га					
		«Грин Лифт Кальций» 1–2 л/га					

- — Базовая схема подкормок
- — Дополнительная схема подкормок

РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА 100–300 л.

Схема применения носит рекомендательный характер. Указанные дозировки удобрений являются ориентировочными. Важно учитывать индивидуальное состояние почвы и растений в конкретный период развития, а также технологию выращивания культур и планируемые качественные и количественные характеристики урожая.

При проведении некорневых подкормок обращать внимание на заражённость посевов грибными заболеваниями.

НЕ ПРОВОДИТЬ ПОДКОРМКИ В ФАЗУ ПОЛНОГО ЦВЕТЕНИЯ РАСТЕНИЙ.